



Цінник
Січень 2022

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПІДЛОГОВЕ ОПАЛЕННЯ DEVI

Інтелектуальні рішення
з довготривалим ефектом
Завітайте на devi.ua



ТОВ «Комфорт-Кривбас»
проектування. комплектація. монтаж

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Комфорт-Кривбас"

ЄДРПОУ 31735172

Україна, 50036, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12 офіс 52

www.comfort-krivbass.com, info@comfort-krivbass.com

тел.(056) 440-0741, моб. (067) 569-0717, (050) 500-0405

НАГРІВАЛЬНІ КАБЕЛІ

• Нагрівальний кабель двожильний із суцільним екраном DEVIflex™ 18T	4
• Нагрівальний кабель двожильний низької потужності DEVIflex™ 10T	5
• Нагрівальний кабель двожильний із суцільним екраном низької потужності DEVIflex™ 6T	6
• Нагрівальний кабель одножильний DEVIbasic™ 20S	7
• Нагрівальний кабель двожильний для дахів, жолобів та водостоків DEVISnow™ 30T	8
• Нагрівальний кабель двожильний із суцільним екраном для дахів, жолобів та водостоків DEVIsafe™ 20T	9
• Нагрівальний кабель одножильний для футбольного поля DEVIsport™	10
• Нагрівальний кабель двожильний для встановлення в трубу DEVIaqua™ 9T	10
• Нагрівальний кабель двожильний для встановлення в асфальт DEViasphalt™ 30T	11
• Саморегуючий нагрівальний кабель з можливістю встановлення в трубу DEVIpipeheat™ 10	11
• Саморегуючі нагрівальні кабелі на бобінах DEVIhotwatt™, DEVIpipeheat™, DEVIpipeguard™, DEVIiceguard™	12
• З'єднувачі DEVIconnecto™ для саморегуючих нагрівальних кабелів	12

НАГРІВАЛЬНІ МАТИ

• Нагрівальний мат одножильний екранований DEVIheat™ 150S	13
• Нагрівальний мат двожильний екранований DEVIcomfort™ 100T	14
• Нагрівальний мат двожильний екранований DEVIcomfort™ 150T	14
• Нагрівальний мат двожильний екранований з тефлоновою ізоляцією DEVIamat™ 150T	15
• Нагрівальний мат двожильний екранований підвищеної потужності з тефлоновою ізоляцією DEVIamat™ 200T	16
• Нагрівальна плівка для дзеркал DEVIfoil™ Mirror	16
• Нагрівальний мат двожильний для встановлення в асфальт DEViasphalt™ 300T	17
• Нагрівальний мат DEVIDry™ 100 , набори з терморегуляторами DEVIDry™ Pro Kit та DEVIDry™ Plug Kit	18
• Монтажні пластини з теплоізолятором DEVIcell™ для «сухого» встановлення нагрівального кабелю	18

ТЕРМОРЕГУЛЯТОРИ

• Терморегулятори для керування кабельними нагрівальними системами DEVIreg™	19
--	----

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

• Монтажне приладдя та додаткове обладнання для нагрівальних кабелів DEVIflex™ і терморегуляторів DEVIreg™	21
--	----

DEVIflex™ 18T

Нагрівальний кабель двожильний із суцільним екраном



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Довжина, м
140F1235	DEVIflex™ 18T	130	7,0
140F1236	DEVIflex™ 18T	180	10,0
140F1400	DEVIflex™ 18T	230	13,0
140F1237	DEVIflex™ 18T	270	15,0
140F1401	DEVIflex™ 18T	310	18,0
140F1238	DEVIflex™ 18T	395	22,0
140F1239	DEVIflex™ 18T	535	29,0
140F1240	DEVIflex™ 18T	615	34,0
140F1241	DEVIflex™ 18T	680	37,0
140F1242	DEVIflex™ 18T	820	44,0
140F1243	DEVIflex™ 18T	935	52,0
140F1410	DEVIflex™ 18T	1005	54,0
140F1244	DEVIflex™ 18T	1075	59,0
140F1245	DEVIflex™ 18T	1220	68,0
140F1246	DEVIflex™ 18T	1340	74,0
140F1247	DEVIflex™ 18T	1485	82,0
140F1248	DEVIflex™ 18T	1625	90,0
140F1249	DEVIflex™ 18T	1880	105,0
140F1250	DEVIflex™ 18T	2135	118,0
140F1251	DEVIflex™ 18T	2420	131,0
140F1252	DEVIflex™ 18T	2775	155,0
140F1402	DEVIflex™ 18T	3050	170,0

DEVIflex™ 10T

Нагрівальний кабель двожильний із суцільним екраном зниженої потужності



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Довжина, м
140F1215	DEVIflex™ 10T	20	2,0
140F1216	DEVIflex™ 10T	40	4,0
140F1217	DEVIflex™ 10T	60	6,0
140F1218	DEVIflex™ 10T	80	8,0
140F1219	DEVIflex™ 10T	100	10,0
140F1407	DEVIflex™ 10T	135	15,0
140F1220	DEVIflex™ 10T	205	20,0
140F1408	DEVIflex™ 10T	240	25,0
140F1221	DEVIflex™ 10T	290	30,0
140F1409	DEVIflex™ 10T	350	35,0
140F1222	DEVIflex™ 10T	390	40,0
140F1223	DEVIflex™ 10T	505	50,0
140F1224	DEVIflex™ 10T	600	60,0
140F1225	DEVIflex™ 10T	695	70,0
140F1226	DEVIflex™ 10T	790	80,0
140F1227	DEVIflex™ 10T	920	90,0
140F1228	DEVIflex™ 10T	990	100,0
140F1229	DEVIflex™ 10T	1220	120,0
140F1230	DEVIflex™ 10T	1410	140,0
140F1231	DEVIflex™ 10T	1575	160,0
140F1232	DEVIflex™ 10T	1760	180,0
140F1233	DEVIflex™ 10T	1990	200,0
140F1234	DEVIflex™ 10T	2050	210,0

DEVIflex™ 6T

Нагрівальний кабель двожильний із суцільним екраном зниженої потужності



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Довжина, м
140F1200	DEVIflex™ 6T	180	30,0
140F1201	DEVIflex™ 6T	250	40,0
140F1202	DEVIflex™ 6T	310	50,0
140F1203	DEVIflex™ 6T	345	60,0
140F1204	DEVIflex™ 6T	415	70,0
140F1205	DEVIflex™ 6T	500	80,0
140F1206	DEVIflex™ 6T	540	90,0
140F1207	DEVIflex™ 6T	635	100,0
140F1208	DEVIflex™ 6T	660	115,0
140F1209	DEVIflex™ 6T	770	129,0
140F1210	DEVIflex™ 6T	870	140,0
140F1211	DEVIflex™ 6T	915	160,0
140F1212	DEVIflex™ 6T	1095	180,0
140F1213	DEVIflex™ 6T	1160	190,0
140F1214	DEVIflex™ 6T	1260	200,0

DEVIbasic™ 20S

Нагрівальний кабель одножильний



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Довжина, м
140F0260	DEVIbasic™ 20S	170	9,0
140F0215	DEVIbasic™ 20S	260	14,0
140F0216	DEVIbasic™ 20S	375	18,0
140F0217	DEVIbasic™ 20S	520	26,0
140F0218	DEVIbasic™ 20S	640	32,0
140F0219	DEVIbasic™ 20S	800	39,0
140F0220	DEVIbasic™ 20S	1070	53,0
140F0221	DEVIbasic™ 20S	1260	63,0
140F0222	DEVIbasic™ 20S	1465	74,0
140F0223	DEVIbasic™ 20S	1820	91,0
140F0224	DEVIbasic™ 20S	2215	110,0
140F0225	DEVIbasic™ 20S	2640	131,0
140F0226	DEVIbasic™ 20S	3170	159,0
140F0227	DEVIbasic™ 20S	3855	192,0
140F0228	DEVIbasic™ 20S	4565	228,0

Артикул	Тип	Потужність, Вт при 400 В	Довжина, м
140F0229	DEVIbasic™ 20S	1100	56,0
140F0230	DEVIbasic™ 20S	1375	69,0
140F0231	DEVIbasic™ 20S	1850	93,0
140F0232	DEVIbasic™ 20S	2550	126,0
140F0233	DEVIbasic™ 20S	3175	158,0
140F0234	DEVIbasic™ 20S	3850	192,0
140F0235	DEVIbasic™ 20S	4575	229,0

DEVIsnow™ 30T

Нагрівальний кабель двожильний для дахів, жолобів та водостоків



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Довжина, м
89 845 995	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	150	5,0
89 846 000	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	300	10,0
89 846 002	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	400	14,0
89 846 004	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	630	20,0
89 846 006	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	830	27,0
89 846 008	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1020	34,0
89 846 010	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1250	40,0
89 846 012	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1350	45,0
89 846 014	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1440	50,0
89 846 016	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1700	55,0
89 846 018	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1860	63,0
89 846 020	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2060	70,0
89 846 022	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2340	78,0
89 846 024	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2420	85,0
89 846 026	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2930	95,0
89 846 028	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	3290	110,0
89 846 030	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	3680	125,0
89 846 032	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	4110	140,0



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 400 В	Довжина, м
89 845 996	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	267	8,5
89 846 050	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	520	17,5
89 846 053	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	1090	35,0
89 846 056	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	2160	70,0
89 846 060	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	3225	110,0
89 846 062	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	4295	145,0
89 846 063	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	4955	170,0
89 846 065	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	5770	190,0
89 846 067	DEVIsnow™ 30T (DTCE-30)	6470	215,0

DEVIsafe™ 20T

Нагрівальний кабель двожильний із суцільним екраном для покрівель, жолобів і ринв



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Довжина, м
140F1273	DEVIsafe™ 20T	125	6,0
140F1274	DEVIsafe™ 20T	250	12,0
140F1275	DEVIsafe™ 20T	335	17,0
140F1276	DEVIsafe™ 20T	505	25,0
140F1277	DEVIsafe™ 20T	675	33,0
140F1278	DEVIsafe™ 20T	830	42,0
140F1279	DEVIsafe™ 20T	1000	50,0
140F1280	DEVIsafe™ 20T	1200	60,0
140F1281	DEVIsafe™ 20T	1370	68,0
140F1282	DEVIsafe™ 20T	1700	85,0
140F1283	DEVIsafe™ 20T	2040	101,0
140F1284	DEVIsafe™ 20T	2360	118,0
140F1285	DEVIsafe™ 20T	2685	135,0
140F1286	DEVIsafe™ 20T	3025	152,0
140F1287	DEVIsafe™ 20T	3385	170,0
140F1288	DEVIsafe™ 20T	3895	194,0

DEVIsport™

Нагрівальний кабель одножильний для футбольного поля



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Довжина, м
84 701 442	DEVIsport™ (мін. замовлення 1000)	0,04	1,0
84 701 444	DEVIsport™ (мін. замовлення 1000)	0,06	1,0
84 701 446	DEVIsport™ (мін. замовлення 5000)	0,085	1,0

DEVIaqua™ 9T

Нагрівальний кабель двожильний для встановлення в трубу



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 380/400 В	Довжина, м
140F0000	DEVIaqua™ 9T	24 / 25	3,0
140F0001	DEVIaqua™ 9T	41 / 45	5,0
140F0002	DEVIaqua™ 9T	60 / 65	7,0
140F0003	DEVIaqua™ 9T	86 / 90	10,0
140F0004	DEVIaqua™ 9T	101 / 110	12,0
140F0005	DEVIaqua™ 9T	120 / 135	15,0
140F0006	DEVIaqua™ 9T	167 / 185	20,0
140F0007	DEVIaqua™ 9T	202 / 225	25,0
140F0008	DEVIaqua™ 9T	243 / 270	30,0
140F0009	DEVIaqua™ 9T	295 / 315	35,0
140F0010	DEVIaqua™ 9T	313 / 360	40,0
140F0011	DEVIaqua™ 9T	420 / 450	50,0
140F0012	DEVIaqua™ 9T	494 / 540	60,0
140F0013	DEVIaqua™ 9T	596 / 630	70,0
140F0014	DEVIaqua™ 9T	620 / 720	80,0
140F0015	DEVIaqua™ 9T	735 / 810	90,0
140F0016	DEVIaqua™ 9T	826 / 900	100,0
140F0017	DEVIaqua™ 9T	905 / 990	110,0
140F0018	DEVIaqua™ 9T	929 / 1080	120,0
140F0019	DEVIaqua™ 9T	1029 / 1170	130,0
140F0020	DEVIaqua™ 9T	1130 / 1260	140,0
140F0021	DEVIaqua™ 9T	1204 / 1350	150,0

DEVIsphalt™ 30T

Нагрівальний кабель двожильний для встановлення в асфальт



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 400 В	Довжина, м
83 900 200	DEVIsphalt™ 30T	267	8,5
83 900 201	DEVIsphalt™ 30T	520	17,5
83 900 202	DEVIsphalt™ 30T	1090	35,0
83 900 203	DEVIsphalt™ 30T	2160	70,0
83 900 204	DEVIsphalt™ 30T	3225	110,0
83 900 205	DEVIsphalt™ 30T	4295	145,0
83 900 206	DEVIsphalt™ 30T	4955	170,0
83 900 207	DEVIsphalt™ 30T	5770	190,0
83 900 208	DEVIsphalt™ 30T	6470	215,0
18 055 355	DEVICrimp™ для кабелю DEVIsphalt™	Ремонтний набір для асфальтного кабелю DEVIsphalt™ з високотемпературними термозбіжними трубками із поліолефіну	

DEVIpipeheat™ 10

Саморегулювальний нагрівальний кабель з можливістю встановлення в трубу



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Довжина, м
98 300 071	DEVIpipeheat™ 10	20	2,0
98 300 072	DEVIpipeheat™ 10	40	4,0
98 300 073	DEVIpipeheat™ 10	60	6,0
98 300 074	DEVIpipeheat™ 10	80	8,0
98 300 075	DEVIpipeheat™ 10	100	10,0
98 300 076	DEVIpipeheat™ 10	120	12,0
98 300 077	DEVIpipeheat™ 10	140	14,0
98 300 078	DEVIpipeheat™ 10	160	16,0
98 300 079	DEVIpipeheat™ 10	190	19,0
98 300 080	DEVIpipeheat™ 10	220	22,0
98 300 081	DEVIpipeheat™ 10	250	25,0
19 805 366	Муфта 1" + 1 1/2"	Муфта для кабелю в трубу з водою	1 шт.

DEVIhotwatt™, DEVIpipeheat™, DEVIpipeguard™, DEVIceguard™

Саморегуючий нагрівальний кабель на бобінах



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Довжина, м
98 300 700	DEVIpipeguard [□] 10, на котушці, синій, 12x6 мм	10 при +10 °C	300
98 300 759	DEVIpipeguard [□] 25, на котушці, червоний, 12x6 мм	25 при +10 °C	300
98 300 764	DEVIpipeguard [□] 33, на котушці, коричневий, 12x6 мм	33 при +10 °C	305
98 300 809	DEVIceguard™ 18, на котушці, чорний, 12x6 мм	18 при 0 °C	300
98 300 957	DEVIhotwatt™ 55, на котушці, зелений, 6x12 мм	9 при +55 °C	300
98 300 673	DEVIpipeguard™ 30 Industry Відрізки під замовлення	-	-
98 300 674	DEVIpipeguard™ 60 Industry Відрізки під замовлення	-	-

DEVIconnecto™

З'єднувачі для саморегуювальних нагрівальних кабелів



Артикул	Тип	Опис
19 808 360	DEVIconnecto B-A	З'єднувач: Живлення - саморег. нагрівальний кабель
19 808 361	DEVIconnecto B-C	З'єднувач саморегуючих нагрівальних кабелів
19 808 362	DEVIconnecto B-E	Кінцева заглушка саморегуючого кабелю
19 808 363	DEVIconnecto B-S	З'єднувач: Живлення - саморег. нагр. кабель + кінцева заглушка
19 808 364	DEVIconnecto B-T	З'єднувач: Т-подібний саморег. нагр. кабелів + кінцева заглушка
19 808 365	DEVIconnecto B-TE2	З'єднувач: Т-подібний, живлення - 2 саморег. нагр кабелі + 2 кінц. загл.
19 808 366	DEVIconnecto B-TE3	З'єднувач: живлення - 3 саморег. нагр. кабелі + 3 кінц. загл.
19 808 367	DEVIconnecto B-X	З'єднувач: Х-подібний: 4 Самор. нагр. кабелі + 2 кінц. загл.
19 808 390	DEVIconnecto bracket	Кронштейн для встановлення з'єднання за межами ізоляція

DEVIheat™ 150S

Нагрівальний мат одножильний екранований



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 220/230 В	Площа укладки, м²
140F0328	DEVIheat™150S	69/75	0,5
140F0329	DEVIheat™150S	137/150	1,0
140F0330	DEVIheat™150S	206 / 225	1,5
140F0331	DEVIheat™150S	274 / 300	2,0
140F0332	DEVIheat™150S	343 / 375	2,5
140F0333	DEVIheat™150S	412 / 450	3,0
140F0334	DEVIheat™150S	480 / 525	3,5
140F0335	DEVIheat™150S	549 / 600	4,0
140F0336	DEVIheat™150S	686 / 750	5,0
140F0338	DEVIheat™150S	825 / 900	6,0
140F0339	DEVIheat™150S	965 / 1050	7,0
140F0340	DEVIheat™150S	1100 / 1200	8,0
140F0337	DEVIheat™150S	1240 / 1350	9,0
140F0341	DEVIheat™150S	1375 / 1500	10,0
83 000 300	DEVIheat™150S Mirror	69 / 75	0,48 (0,6x0,8)
83 000 301	DEVIheat™150S Mirror	45 / 50	0,35 (0,5x0,7)



DEVIcomfort™ 100T

Нагрівальний мат двожилийний екранований



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 220/230 В	Площа укладки, м²
140F1740	DEVIcomfort™ 100T	45 / 50	0,5
83 030 502	DEVIcomfort™ 100T	90 / 100	1,0
83 030 504	DEVIcomfort™ 100T	138 / 150	1,5
83 030 506	DEVIcomfort™ 100T	185 / 200	2,0
140F1741	DEVIcomfort™ 100T	231 / 250	2,5
83 030 510	DEVIcomfort™ 100T	275 / 300	3,0
83 030 512	DEVIcomfort™ 100T	324 / 350	3,5
83 030 514	DEVIcomfort™ 100T	365 / 400	4,0
83 030 516	DEVIcomfort™ 100T	463 / 500	5,0
83 030 518	DEVIcomfort™ 100T	550 / 600	6,0
140F1742	DEVIcomfort™ 100T	648 / 700	7,0
140F1743	DEVIcomfort™ 100T	730 / 800	8,0
83 030 524	DEVIcomfort™ 100T	833 / 900	9,0
83 030 526	DEVIcomfort™ 100T	915 / 1000	10,0
83 030 528	DEVIcomfort™ 100T	1000 / 1200	12,0

DEVIcomfort™ 150T

Нагрівальний мат двожилийний екранований



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 220/230 В	Площа укладки, м²
83 030 560	DEVIcomfort™ 150T	69 / 75	0,5
83 030 562	DEVIcomfort™ 150T	137 / 150	1,0
140F1744	DEVIcomfort™ 150T	206 / 225	1,5
83 030 566	DEVIcomfort™ 150T	274 / 300	2,0
140F1745	DEVIcomfort™ 150T	343 / 375	2,5
83 030 570	DEVIcomfort™ 150T	412 / 450	3,0
83 030 572	DEVIcomfort™ 150T	480 / 525	3,5
83 030 574	DEVIcomfort™ 150T	549 / 600	4,0
83 030 576	DEVIcomfort™ 150T	686 / 750	5,0
83 030 578	DEVIcomfort™ 150T	823 / 900	6,0
83 030 580	DEVIcomfort™ 150T	961 / 1050	7,0
83 030 582	DEVIcomfort™ 150T	1098 / 1200	8,0
83 030 584	DEVIcomfort™ 150T	1235 / 1350	9,0
83 030 586	DEVIcomfort™ 150T	1372 / 1500	10,0
83 030 588	DEVIcomfort™ 150T	1647 / 1800	12,0

DEVITM 150T

Нагрівальний мат двожильний екранований з тефлоновою ізоляцією



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 220/230 В	Площа укладки, м ²
140F0444	DEVI TM 150T	69 / 75	0,5
140F0445	DEVI TM 150T	137 / 150	1,0
140F0446	DEVI TM 150T	206 / 225	1,5
140F0447	DEVI TM 150T	274 / 300	2,0
140F0448	DEVI TM 150T	343 / 375	2,5
140F0449	DEVI TM 150T	412 / 450	3,0
140F0450	DEVI TM 150T	480 / 525	3,5
140F0451	DEVI TM 150T	549 / 600	4,0
140F0452	DEVI TM 150T	686 / 750	5,0
140F0453	DEVI TM 150T	823 / 900	6,0
140F0454	DEVI TM 150T	961 / 1050	7,0
140F0455	DEVI TM 150T	1098 / 1200	8,0
140F0456	DEVI TM 150T	1235 / 1350	9,0
140F0457	DEVI TM 150T	1372 / 1500	10,0
140F0458	DEVI TM 150T	1647 / 1800	12,0

DEVITM 200T

Нагрівальний мат двожильний екранований підвищеної потужності з тефлоновою ізоляцією



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Площа укладки, м²
140F1735	DEVI TM 200T	80 / 87	0,5
83 020 736	DEVI TM 200T	200 / 215	1,1
83 020 737	DEVI TM 200T	260 / 285	1,5
83 020 738	DEVI TM 200T	390 / 430	2,1
83 020 739	DEVI TM 200T	455 / 500	2,5
83 020 740	DEVI TM 200T	555 / 605	3,1
140F1736	DEVI TM 200T	635 / 695	3,5
83 020 742	DEVI TM 200T	775 / 845	4,3
83 020 743	DEVI TM 200T	905 / 990	5,0
83 020 744	DEVI TM 200T	1105 / 1210	6,1
140F1737	DEVI TM 200T	1265 / 1385	7,0
140F1738	DEVI TM 200T	1430 / 1565	7,8
140F1739	DEVI TM 200T	1570 / 1715	8,8
83 020 748	DEVI TM 200T	1890 / 2070	10,5

DEVITM foil Mirror

Нагрівальна плівка для дзеркал



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 230 В	Розміри, мм
62 000 000	DEVI TM foil Mirror	17,5	274x358
62 000 001	DEVI TM foil Mirror	40	410x524
62 000 002	DEVI TM foil Mirror	70	708x524

DEVIsphalt™ 300T

Нагрівальний мат двожильний для встановлення в асфальт



Артикул	Тип	Потужність, Вт при 400 В	Розміри, м
83 900 162	DEVIsphalt™ 300T	520	0,5 x 3,4
83 900 163	DEVIsphalt™ 300T	1050	0,5 x 7
83 900 164	DEVIsphalt™ 300T	1760	0,5 x 11,8
83 900 165	DEVIsphalt™ 300T	2285	0,5 x 15,8
83 900 166	DEVIsphalt™ 300T	700	0,75 x 3,2
83 900 167	DEVIsphalt™ 300T	1050	0,75 x 4,8
83 900 168	DEVIsphalt™ 300T	1750	0,75 x 8,0
83 900 169	DEVIsphalt™ 300T	2630	0,75 x 11
83 900 170	DEVIsphalt™ 300T	2890	0,75 x 13
83 900 171	DEVIsphalt™ 300T	3625	0,75 x 16
83 900 172	DEVIsphalt™ 300T	4270	0,75 x 19,4
83 900 173	DEVIsphalt™ 300T	5750	0,75 x 25,4
83 900 174	DEVIsphalt™ 300T	6570	0,75 x 28,2
83 900 175	DEVIsphalt™ 300T	1770	1,00 x 6
83 900 176	DEVIsphalt™ 300T	3675	1,00 x 12
83 900 177	DEVIsphalt™ 300T	4250	1,00 x 14,8
83 900 178	DEVIsphalt™ 300T	5840	1,00 x 19

DEVIdry™ 100

Комплектуючі для системи «Тепла підлога - сухий монтаж»



Артикул	Тип	Опис
19 911 110	DEVIdry™ X25	кабель-подовжувач 25 см
19 911 111	DEVIdry™ X100	кабель-подовжувач, 100 см
19 911 112	DEVIdry™ X200	кабель-подовжувач, 200 см
89 300 020	DEVIdry™ 100, 1 м²	нагр. мат, площа нагріву 0,4 м²
89 300 022	DEVIdry™ 100, 2 м²	нагр. мат, площа нагріву 1,4 м²
89 300 024	DEVIdry™ 100, 3 м²	нагр. мат, площа нагріву 2,4 м²
89 300 026	DEVIdry™ 100, 4 м²	нагр. мат, площа нагріву 3,4 м²
89 300 028	DEVIdry™ 100, 5 м²	нагр. мат, площа нагріву 4,4 м²
89 300 030	DEVIdry™ FM1	мат-заповнювач, 1 м²
89 300 031	DEVIdry™ FM2	мат-заповнювач, 2 м²
89 300 032	DEVIdry™ FM4	мат-заповнювач, 4 м²
19 911 006	DEVIdry™ Pro Kit	комплект: DEVIreg™ Touch White + кабель 3 м, 10 А + ключ + алюм. стрічка
19 911 009	DEVIdry™ Pro Supply Cord	додатковий кабель для підключення до регулятора

DEVIcell™

Монтажні пластини з теплоізолятором для «сухого» встановлення нагрівального кабелю



Артикул	Тип	Опис	Кількість
140F1131	DEVIcell™ Dry	4 пластин, на 2 м²	1 уп.
140F1130	DEVIcell™ Dry	10 пластини, на 5 м²	1 уп.
140F1132	DEVIcell™ Dry	100 пластин, на 50 м²	1 уп.
18 055 300	Набір для встановлення датчика температури для DEVIcell™ Dry	Гофр. трубка, заглушка, фольга.	1 уп.

DEVIreg™

Терморегулятори для керування кабельними нагрівальними системами

	Терморегулятори		
	Артикул	Тип	Опис
	140F1010	DEVIreg™ 130	на стіну, 5...45 °C, 16A, з датчиком підлоги
	140F1011	DEVIreg™ 132	на стіну, 5...35 °C, 16 A, з датчиком підлоги та повітря
	140F1070	DEVIreg™ 330	-10...+10 °C, 16 A, на шину DIN, датчик на проводі
	140F1072	DEVIreg™ 330	+5...+45 °C, 16 A, на шину DIN, датчик на проводі
	140F1073	DEVIreg™ 330	+60...+160 °C, 16 A, на шину DIN
	140F1075	DEVIreg™ 316	-10...+50 °C, 16 A, на шину DIN, датчик на проводі
	140F1041	DEVIreg™ 527	-10...+30 °C без датчика температури з пропорційним регулюванням
	140F1030	DEVIreg™ 530	5...45°C, 15 A, з датчиком підлоги
	140F1034	DEVIreg™ 531	5...35°C, 15 A, вбудований датчик повітря
	140F1037	DEVIreg™ 532	5...35°C, 15 A, з датчиком підлоги / повітря
	140F1080	DEVIreg™ 610	з класом захисту IP 44, -10...+50 °C

DEVIreg™

Терморегулятори для керування кабельними нагрівальними системами

	Артикул	Тип	Опис
	140F1064	DEVIreg™ Touch білий	сенсорний, інтелектуальний таймер
	140F1069	DEVIreg™ Touch чорний	сенсорний, інтелектуальний таймер
	140F1078	DEVIreg™ Touch слонова кістка	сенсорний, інтелектуальний таймер
	140F1141	DEVIreg™ Smart білий	Wi-Fi, інтелектуальний таймер
	140F1142	DEVIreg™ Smart слонова кістка	Wi-Fi, інтелектуальний таймер
	140F1143	DEVIreg™ Smart чорний	Wi-Fi, інтелектуальний таймер
	140F1055	DEVIreg™ Opti	Тижневий програматор 5+2 Діапазон регулювання: +5...+35/+5...+45 °C
	140F1139	DEVIreg™ Multi	Контроллер DEVIreg™ Multi з комплектом з'єднувальних клемних колодок і датчиком NTC15k
	140F1084	DEVIreg™ 850 III + Джерело живлення 24 В	регулятор для систем сніготанення + Джерело живлення
	140F1088	Датчик для ґрунту	датчик вологості для доріг до DEVIreg™ 850III
	140F1086	Датчик для покрівлі	датчик вологості для покрівлі до DEVIreg™ 850III
	140F1089	Джерело живлення	джерело живлення 24В для DEVIreg™ 850
	19 119 977	Монтажний набір: гільза та кришка для датчика ґрунту	

Монтажне приладдя

Додаткове обладнання для нагрівальних кабелів DEVIflex™

Артикул	Тип	Опис	Кількість
19808234	DEVIfast™	оцинкована монтажна стрічка, 5 м	1 уп (5 м)
19808236	DEVIfast™	оцинкована монтажна стрічка, 25 м	1 уп (25 м)
19808185	DEVIfast™ Double Special RB 25m	Сталева оцинкована монтажна стрічка для резистивного кабелю, подвійна, для желобів і водостоків. Ширина 5 см	1 уп (25 м)
19808183	DEVIfast™ Double for SLC RB 25m	Сталева оцинкована монтажна стрічка для саморег. кабелю, подвійна, для желобів і водостоків. Ширина 6,5 см	1 уп (25 м)
19808238	DEVIfast™ Copper	мідна монтажна стрічка 25 м	1 уп (25 м)
19805220	DEVIfclip™ C-C	пластиковая монтажна стрічка	10 шт x 1 м
109030	Montagestege™ 5,6-6,5 мм	пластиковая монтажна стрічка, 6мм	1 шт x 1 м
140F1511	DEVIfgut™	кріплення для кабелю в жолоб	25 шт
19805258	DEVIdrain™	кріплення для кабелю на ланцюг	25 шт
19805192	DEVIfclip™ Roofhook	кріплення для кабеля на покрівлі	25 шт
19805193	DEVIfclip™ Guardhook	кріплення для кабеля на покрівлі	1 набір
19805704	DEVIfrep™	рем.набір з клейовим компаундом для двожильного кабелю	1 набір
18055350	DEVIfcrimp™ CS-2A/2B	рем.набір з термозбіжними трубками для двожильного кабелю	1 набір
18055510	DEVIfcrimp™	рем. набір для DEVImat™	1 набір
18055240	DEVIfcrimp™	рем. набір для одножильного DEVImat™	1 набір
19805076	Alutape	алюмінієва клейка стрічка, 38мм x 50м.	1 уп
19809106	Набір для установки датчика температури на проводі: гофротруба 2,5 м, внутр. діаметром 6,5 мм, заглушка.		1 уп
19806415	DEVIfcrimp™ для DPH-10	З'єдн. набір для підключення DPH-10	1 набір
19805761	Con. Kit, cable/cold tail selflimiting cables, dk/gb	З'єднувальний набір для підключення SLC + кінцева муфта	1 набір
19805779	Con. Kit, cable/cable selflimiting cables, dk/gb	Рем. набір для самрег. кабелю	1 набір
19400126	ANSCHLGAR. M/KLEM Z.VERB.VON FLEXIB.KALT	З'єдн. набір для підключення SLC 5провідного кабелю+ кінцева муфта	1 набір
109007	Connection kit for PT heating cables	З/н для підкл. SLC DEVIfipeguard 30/60 Industry+к.муфта	1 набір
19805480	DEVIfcrimp™ assembly set DK 4-cond. type C	З'єдн. набір для підключення 4-жильного кабелю (1 з'єднання)	1 набір
19805712	DEVIfcrimp™ assembly set DK 4-cond. type C	З'єдн. набір для підключення 4-жильного кабелю (2 з'єднання)	1 набір
18055249	DEVIfcrimp™ для DEVIsnow (DTCE)	Універс. з/н для підкл. з провідного кабелю (DTCE; DEVIflex; DEVIsnow)	1 набір
19406007	Relief Clip 1	Випускний затискач, одиночний, для зливних труб	1*
19406008	Relief Clip 2	Випускний затискач, одиночний, для зливних труб	1*

*Примітка: мінімальне замовлення випускних затискачів — 10 шт. Продаються лише в кількості, кратній 10.

Додаткове обладнання для терморегуляторів DEVIfreg™

Артикул	Тип	Опис
140F1091	датчик t °C (-10 – +50 °C)	Датчик температури на проводі, NTC, 15 кОм/25 °C
140F1092	датчик t °C (-10 – +50 °C)	Датчик температури на проводі, NTC, 15 кОм/25 °C
140F1098	датчик t °C (-10 – +50 °C)	Датчик температури на проводі для застосування зовні NTC, 15 кОм/25 °C
140F1097	датчик t °C (+60 – +160 °C)	Датчик температури на проводі NTC, 16,7 кОм/100 °C
140F1096	датчик t °C (-10 – +50 °C)	Датчик температури зовнішнього повітря, NTC, 15 кОм/25 °C
140F1095	датчик t °C (-10 – +50 °C)	Датчик температури повітря у приміщенні, NTC, 15 кОм/25 °C