

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss

Цінник

Пристрої та прилади автоматики для кондиціювання повітря

Січень 2022



Classified as Business



ТОВ «Комфорт-Кривбас»
проектування. комплектація. монтаж

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Комфорт-Кривбас"

ЄДРПОУ 31735172

Україна, 50036, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 12 офіс 52

www.comfort-krivbass.com, info@comfort-krivbass.com

тел.(056) 440-0741, моб. (067) 569-0717, (050) 500-0405

РЕГУЛЮВАЛЬНІ КЛАПАНИ

• Сідельні регулювальні клапани VZL та приладдя для них	4
• Сідельні регулювальні клапани VZ та приладдя для них	5
• Сідельні регулювальні клапани VRB	6
• Сідельні регулювальні клапани VRG та приладдя для них	7
• Сідельні регулювальні клапани VF	8
• Сідельні регулювальні клапани VL	9
• Поворотні регулювальні клапани HRB, HRE, HFE	10
• Зональні перемикаючі клапани AMZ	11
• Кімнатні термостати REPI	11

РЕДУКТОРНІ ЕЛЕКТРОПРИВОДИ

• Редукторні електроприводи AMB для поворотних клапанів HRB та HFE	12
• Редукторні електроприводи AMI	13
• Редукторні електроприводи AMV(E) 110/120 NL	13
• Редукторні електроприводи AME 435QM, 55QM, 85QM	13
• Редукторні електроприводи AMV(E) 130/140, 130/140 H, 13/13 SU	13
• Редукторні електроприводи AMV(E) 435, 438 SU, 55/56, 85/86	14
• Редукторні електроприводи AME 685-1, AME 658SU-1, AME 658SD-1, AME 655-1	14
• Приладдя для редукторних електроприводів AMV(E)	14
• Термоелектричні електроприводи TWA	15
• Електроприводи ABN A5, ABNM A5	15

БАЛАНСУВАЛЬНІ КЛАПАНИ

• Автоматичні комбіновані балансувальні клапани AB-QM та приладдя для них	16
• Ручні балансувальні клапани LENO™ MSV-BD, LENO™ MSV-B, LENO™ MSV-S	18
• Ручні балансувальні клапани MSV-F2 та приладдя для них	19
• Автоматичні балансувальні клапани ASV-P, ASV-PV, ASV-M, ASV-I	20

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Тип приєднання	Вага брутто, кг
Сідельний регулювальний клапан VZL2, DN 15-20 мм, PN 16, зовнішня різь					

	065Z2070	VZL 2	15	0,25	G 1" / A 2"	0,27
	065Z2071	VZL 2	15	0,4	G 1" / A 2"	0,27
	065Z2072	VZL 2	15	0,63	G 1" / A 2"	0,27
	065Z2073	VZL 2	15	1	G 1" / A 2"	0,27
	065Z2074	VZL 2	15	1,6	G 1" / A 2"	0,27
	065Z2075	VZL 2	20	2,5	G 3" / A 4"	0,47
	065Z2076	VZL 2	20	3,5	G 3" / A 4"	0,47

Сідельний регулювальний клапан VZL3, DN 15-20 мм, PN 16, зовнішня різь					
--	--	--	--	--	--

	065Z2080	VZL 3	15	0,25	G 1" / A 2"	0,28
	065Z2081	VZL 3	15	0,4	G 1" / A 2"	0,28
	065Z2082	VZL 3	15	0,63	G 1" / A 2"	0,28
	065Z2083	VZL 3	15	1	G 1" / A 2"	0,28
	065Z2084	VZL 3	15	1,6	G 1" / A 2"	0,28
	065Z2085	VZL 3	20	2,5	G 3" / A 4"	0,50
	065Z2086	VZL 3	20	3,5	G 3" / A 4"	0,50

Сідельний регулювальний клапан VZL4, DN 15-20 мм, PN 16, зовнішня різь					
--	--	--	--	--	--

	065Z2090	VZL 4	15	0,25	G 1" / A 2"	0,39
	065Z2091	VZL 4	15	0,4	G 1" / A 2"	0,39
	065Z2092	VZL 4	15	0,63	G 1" / A 2"	0,39
	065Z2093	VZL 4	15	1	G 1" / A 2"	0,39
	065Z2094	VZL 4	15	1,6	G 1" / A 2"	0,39
	065Z2095	VZL 4	20	2,5	G 3" / A 4"	0,59
	065Z2096	VZL 4	20	3,5	G 3" / A 4"	0,59

Код	Тип	DN, мм	Опис	Вага брутто, кг
Фітинги під пайку				

065Z7016	12 мм	15	2 накидні гайки, 2 втулки під пайку і 2 прокладки (Ms 58)	0,11
065Z7017	15 мм	20		0,17

Фітинги із зовнішньою різзю				
-----------------------------	--	--	--	--

065Z7015	R 3/8"	15	2 накидні гайки, 2 патрубки і 2 прокладки (Ms 58)	0,11
003H6902	R 1/2"	20		0,17

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Тип приєднання	Вага брутто, кг
Сідельний регулювальний клапан VZ2, DN 15-20 мм, PN 16, зовнішня різь					



065Z5310	VZ 2	15	0,25	G 1" / A 2"	0,38
065Z5311	VZ 2	15	0,4	G 1" / A 2"	0,38
065Z5312	VZ 2	15	0,63	G 1" / A 2"	0,38
065Z5313	VZ 2	15	1	G 1" / A 2"	0,38
065Z5314	VZ 2	15	1,6	G 1" / A 2"	0,38
065Z5315	VZ 2	15	2,5	G 1" / A 2"	0,38
065Z5320	VZ 2	20	2,5	G 3" / A 4"	0,49
065Z5321	VZ 2	20	4	G 3" / A 4"	0,49

Сідельний регулювальний клапан VZ3, DN 15-20 мм, PN 16, зовнішня різь					
---	--	--	--	--	--



065Z5410	VZ 3	15	0,25	G 1" / A 2"	0,39
065Z5411	VZ 3	15	0,4	G 1" / A 2"	0,39
065Z5412	VZ 3	15	0,63	G 1" / A 2"	0,39
065Z5413	VZ 3	15	1	G 1" / A 2"	0,39
065Z5414	VZ 3	15	1,6	G 1" / A 2"	0,39
065Z5415	VZ 3	15	2,5	G 1" / A 2"	0,39
065Z5420	VZ 3	20	2,5	G 3" / A 4"	0,5
065Z5421	VZ 3	20	4	G 3" / A 4"	0,50

Сідельний регулювальний клапан VZ4, DN 15-20 мм, PN 16, зовнішня різь					
---	--	--	--	--	--



065Z5510	VZ 4	15	0,25	G 1" / A 2"	0,51
065Z5511	VZ 4	15	0,4	G 1" / A 2"	0,51
065Z5512	VZ 4	15	0,63	G 1" / A 2"	0,51
065Z5513	VZ 4	15	1	G 1" / A 2"	0,51
065Z5514	VZ 4	15	1,6	G 1" / A 2"	0,51
065Z5515	VZ 4	15	2,5	G 1" / A 2"	0,51
065Z5520	VZ 4	20	2,5	G 3" / A 4"	0,62
065Z5521	VZ 4	20	4	G 3" / A 4"	0,62

Код	Тип	DN, мм	Опис	Вага брутто, кг
Фітинги під пайку				

065Z7016	12 мм	15	2 накидні гайки, 2 втулки під пайку і 2 прокладки (Ms 58)	0,11
065Z7017	15 мм	20		0,17

Фітинги із зовнішньою різзю				
-----------------------------	--	--	--	--

065Z7015	R 3/8"	15	2 накидні гайки, 2 патрубки і 2 прокладки (Ms 58)	0,11
003N5070	R 1/2"	20		0,17

	Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Тип приєднання	Вага брутто, кг
Сідельний регулювальний клапан VRB3, DN 15-50 мм, PN 16, зовнішня різь						
	065Z0151	VRB 3	15	0,63	G 1"	1,00
	065Z0152	VRB 3	15	1	G 1"	1,00
	065Z0153	VRB 3	15	1,6	G 1"	1,00
	065Z0154	VRB 3	15	2,5	G 1"	1,00
	065Z0155	VRB 3	15	4	G 1"	1,00
	065Z0156	VRB 3	20	6,3	G 1 1/4"	1,20
	065Z0157	VRB 3	25	10	G 1 1/2"	1,40
	065Z0158	VRB 3	32	16	G 2"	1,80
	065Z0159	VRB 3	40	25	G 2 1/4"	2,50
	065Z0160	VRB 3	50	40	G 2 3/4"	3,70
Сідельний регулювальний клапан VRB3, DN 15-50 мм, PN 16, внутрішня різь						
	065Z0211	VRB 3	15	0,63	R 1/2"	1,00
	065Z0212	VRB 3	15	1	R 1/2"	1,00
	065Z0213	VRB 3	15	1,6	R 1/2"	1,00
	065Z0214	VRB 3	15	2,5	R 1/2"	1,00
	065Z0215	VRB 3	15	4	R 1/2"	1,00
	065Z0216	VRB 3	20	6,3	R 3/4"	1,20
	065Z0217	VRB 3	25	10	R 1"	1,40
	065Z0218	VRB 3	32	16	R 1 1/4"	1,80
	065Z0219	VRB 3	40	25	R 1 1/2"	2,50
	065Z0220	VRB 3	50	40	R 2"	3,70
Сідельний регулювальний клапан VRB2, DN 15-50 мм, PN 16, зовнішня різь						
	065Z0171	VRB 2	15	0,63	G 1"	1,00
	065Z0172	VRB 2	15	1	G 1"	1,00
	065Z0173	VRB 2	15	1,6	G 1"	1,00
	065Z0174	VRB 2	15	2,5	G 1"	1,00
	065Z0175	VRB 2	15	4	G 1"	1,00
	065Z0176	VRB 2	20	6,3	G 1 1/4"	1,20
	065Z0177	VRB 2	25	10	G 1 1/2"	1,40
	065Z0178	VRB 2	32	16	G 2"	1,80
	065Z0179	VRB 2	40	25	G 2 1/4"	2,50
	065Z0180	VRB 2	50	40	G 2 3/4"	3,70
Сідельний регулювальний клапан VRB2, DN 15-50 мм, PN 16, внутрішня різь						
	065Z0231	VRB 2	15	0,63	R 1/2"	1,00
	065Z0232	VRB 2	15	1	R 1/2"	1,00
	065Z0233	VRB 2	15	1,6	R 1/2"	1,00
	065Z0234	VRB 2	15	2,5	R 1/2"	1,00
	065Z0235	VRB 2	15	4	R 1/2"	1,00
	065Z0236	VRB 2	20	6,3	R 3/4"	1,20
	065Z0237	VRB 2	25	10	R 1"	1,40
	065Z0238	VRB 2	32	16	R 1 1/4"	1,80
	065Z0239	VRB 2	40	25	R 1 1/2"	2,50
	065Z0240	VRB 2	50	40	R 2"	3,70

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Тип приєднання	Вага брутто, кг
Сідельний регулювальний клапан VRG3, DN 15-50 мм, PN 16, зовнішня різь					



065Z0111	VRG 3	15	0,63	G 1"	1,00
065Z0112	VRG 3	15	1	G 1"	1,00
065Z0113	VRG 3	15	1,6	G 1"	1,00
065Z0114	VRG 3	15	2,5	G 1"	1,00
065Z0115	VRG 3	15	4	G 1"	1,00
065Z0116	VRG 3	20	6,3	G 1 1/4"	1,20
065Z0117	VRG 3	25	10	G 1 1/2"	1,40
065Z0118	VRG 3	32	16	G 2"	1,80
065Z0119	VRG 3	40	25	G 2 1/4"	2,50
065Z0120	VRG 3	50	40	G 2 3/4"	3,70

Сідельний регулювальний клапан VRG2, DN 15-50 мм, PN 16, зовнішня різь					
---	--	--	--	--	--



065Z0131	VRG 2	15	0,63	G 1"	1,00
065Z0132	VRG 2	15	1	G 1"	1,00
065Z0133	VRG 2	15	1,6	G 1"	1,00
065Z0134	VRG 2	15	2,5	G 1"	1,00
065Z0135	VRG 2	15	4	G 1"	1,00
065Z0136	VRG 2	20	6,3	G 1 1/4"	1,20
065Z0137	VRG 2	25	10	G 1 1/2"	1,40
065Z0138	VRG 2	32	16	G 2"	1,80
065Z0139	VRG 2	40	25	G 2 1/4"	2,50
065Z0140	VRG 2	50	40	G 2 3/4"	3,70

Код	Тип	Опис	Вага брутто, кг
Фітинги із зовнішньою різзю			

065B4107	15	Комплект різьбових фітингів (3 патрубки із внутрішньою різзю)	0,40
065B4108	20		0,63
065B4109	25		0,80
065B4110	32		1,32
065B4111	40		1,49
065B4112	50		1,80

Фітинги із внутрішньою різзю			
-------------------------------------	--	--	--

065Z0291	15	1 патрубок із внутрішньою різзю, накидною гайкою і прокладкою	0,15
065Z0292	20		0,21
065Z0293	25		0,27
065Z0294	32		0,44
065Z0295	40		0,50
065Z0296	50		0,60

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Тип приєднання	Вага брутто, кг
Сідельний регулювальний клапан VF2, DN 15-150 мм, PN 16, фланець					
065Z0271	VF 2	15	0,63	DN 15	3,4
065Z0272	VF 2	15	1	DN 15	3,4
065Z0273	VF 2	15	1,6	DN 15	3,4
065Z0274	VF 2	15	2,5	DN 15	3,4
065Z0275	VF 2	15	4	DN 15	3,4
065Z0276	VF 2	20	6,3	DN 20	4,3
065Z0277	VF 2	25	10	DN 25	5,2
065Z0278	VF 2	32	16	DN 32	7,2
065Z0279	VF 2	40	25	DN 40	9,7
065Z0280	VF 2	50	40	DN 50	12,8
065Z0281	VF 2	65	63	DN 65	18,2
065Z0282	VF 2	80	100	DN 80	29,2
065B3205	VF 2	100	145	DN 100	36,4
065B3230	VF 2	125	220	DN 125	54,0
065B3255	VF 2	150	320	DN 150	79,0
Сідельний регулювальний клапан VF3, DN 15-150 мм, PN 16, фланець					
065Z0251	VF 3	15	0,63	DN 15	3,4
065Z0252	VF 3	15	1	DN 15	3,4
065Z0253	VF 3	15	1,6	DN 15	3,4
065Z0254	VF 3	15	2,5	DN 15	3,4
065Z0255	VF 3	15	4	DN 15	3,4
065Z0256	VF 3	20	6,3	DN 20	4,3
065Z0257	VF 3	25	10	DN 25	5,2
065Z0258	VF 3	32	16	DN 32	7,2
065Z0259	VF 3	40	25	DN 40	9,7
065Z0260	VF 3	50	40	DN 50	12,8
065Z0261	VF 3	65	63	DN 65	18,2
065Z0262	VF 3	80	100	DN 80	29,2
065B1685	VF 3	100	145	DN 100	36,4
065B3125	VF 3	125	220	DN 125	54,0
065B3150	VF 3	150	320	DN 150	79,0
065B4200	VF 3	200	630	DN 200	236,0
065B4250	VF 3	250	1000	DN 250	363,0
065B4300	VF 3	300	1250	DN 300	507,0

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Тип приєднання	Вага брутто, кг
Сідельний регулювальний клапан VL2, DN 15-100 мм, PN 6, фланець					
065Z0371	VL 2	15	0,63	DN 15	2,5
065Z0372	VL 2	15	1	DN 15	2,5
065Z0373	VL 2	15	1,6	DN 15	2,5
065Z0374	VL 2	15	2,5	DN 15	2,5
065Z0375	VL 2	15	4	DN 15	2,5
065Z0376	VL 2	20	6,3	DN 20	3,2
065Z0377	VL 2	25	10	DN 25	3,8
065Z0378	VL 2	32	16	DN 32	5,6
065Z0379	VL 2	40	25	DN 40	8,8
065Z0380	VL 2	50	40	DN 50	11,5
065Z0381	VL 2	65	63	DN 65	17,2
065Z0382	VL 2	80	100	DN 80	25,0
065Z3426	VL 2	100	145	DN 100	34,0

Сідельний регулювальний клапан VL3, DN 15-100 мм, PN 6, фланець					
065Z0351	VL 3	15	0,63	DN 15	2,5
065Z0352	VL 3	15	1	DN 15	2,5
065Z0353	VL 3	15	1,6	DN 15	2,5
065Z0354	VL 3	15	2,5	DN 15	2,5
065Z0355	VL 3	15	4	DN 15	2,5
065Z0356	VL 3	20	6,3	DN 20	3,2
065Z0357	VL 3	25	10	DN 25	3,8
065Z0358	VL 3	32	16	DN 32	5,6
065Z0359	VL 3	40	25	DN 40	8,8
065Z0360	VL 3	50	40	DN 50	11,5
065Z0361	VL 3	65	63	DN 65	17,2
065Z0362	VL 3	80	100	DN 80	25,0
065Z3413	VL 3	100	145	DN 100	34,0

Код	Тип	Опис
Адаптери для приводів		
065Z0311	15-50	Адаптер старий AMV(E) - новий VF/VR DN15-50
065Z0312	65-80	Адаптер старий AMV(E) - новий VF/VR DN65-80
065Z0313	AMV(E) 435	Адаптер старий VF/VR DN15-50 - новий AMV(E)

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Тип приєднання	Вага брутто, кг
Поворотний регулювальний клапан HRB3, DN 15-50 мм, PN 10, внутрішня різь, 3-ходовий					
065Z0399	HRB 3	15	0,4	R 1/2"	0,85
065Z0400	HRB 3	15	0,63	R 1/2"	0,85
065Z0401	HRB 3	15	1	R 1/2"	0,85
065Z0402	HRB 3	15	1,63	R 1/2"	0,85
065Z0403	HRB 3	15	2,5	R 1/2"	0,85
065Z0398	HRB 3	15	4	R 1/2"	0,85
065Z0397	HRB 3	20	2,5	R 3/4"	0,85
065Z0404	HRB 3	20	4	R 3/4"	0,68
065Z0405	HRB 3	20	6,3	R 3/4"	0,69
065Z0406	HRB 3	25	6,3	R 1"	0,75
065Z0407	HRB 3	25	10	R 1"	1,02
065Z0408	HRB 3	32	16	R 1 1/4"	1,11
065Z0409	HRB 3	40	25	R 1 1/2"	1,11
065Z0410	HRB 3	50	40	R 2"	1,11
Поворотний регулювальний клапан HRB4, DN 15-50 мм, PN 10, внутрішня різь, 4-ходовий					
065Z0411	HRB 4	15	2,5	R 1/2"	0,86
065Z0412	HRB 4	20	4	R 3/4"	0,75
065Z0413	HRB 4	20	6,3	R 3/4"	0,75
065Z0414	HRB 4	25	10	R 1"	1,08
065Z0415	HRB 4	32	16	R 1 1/4"	1,16
065Z0416	HRB 4	40	25	R 1 1/2"	1,16
065Z0417	HRB 4	50	40	R 2"	1,16
Поворотний регулювальний клапан HRE3, DN 20-50 мм, PN 6, внутрішня різь, 3-ходовий					
065Z0418	HRE 3	20	6,3	R 3/4"	0,69
065Z0419	HRE 3	25	10	R 1"	1,02
065Z0420	HRE 3	32	16	R 1 1/4"	1,11
065Z0421	HRE 3	40	25	R 1 1/2"	1,11
065Z0422	HRE 3	50	40	R 2"	1,11
Поворотний регулювальний клапан HRE4, DN 20-50 мм, PN 6, внутрішня різь, 4-ходовий					
065Z0423	HRE 4	20	6,3	R 3/4"	0,69
065Z0424	HRE 4	25	10	R 1"	1,02
065Z0425	HRE 4	32	16	R 1 1/4"	1,11
065Z0426	HRE 4	40	25	R 1 1/2"	1,11
065Z0427	HRE 4	50	40	R 2"	1,11
Поворотний регулювальний клапан HFE3, DN 20-150 мм, PN 6, внутрішня різь, 3-ходовий, фланцевий					
065Z0428	HFE 3	20	12	-	3,44
065Z0429	HFE 3	25	18	-	3,94
065Z0430	HFE 3	32	28	-	5,81
065Z0431	HFE 3	40	44	-	6,48
065Z0432	HFE 3	50	60	-	8,88
065Z0433	HFE 3	65	90	-	10,05
065Z0434	HFE 3	80	150	-	16,18
065Z0435	HFE 3	100	225	-	20,82
065Z0436	HFE 3	125	280	-	26,83
065Z0437	HFE 3	150	400	-	36,45

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Тип приєднання	Тип сигналу
Кульовий кран AMZ 112, 2-х ходовий із внутрішньою різью					



082G5406	AMZ 112	15	17	R 1/2"	On/Off
082G5407	AMZ 112	20	28	R 3/4"	On/Off
082G5408	AMZ 112	25	39	R 1"	On/Off
082G5409	AMZ 112	32	84	R 1 1/4"	On/Off
082G5410	AMZ 112	40	156	R 1 1/2"	On/Off
082G5411	AMZ 112	50	243	R 2"	On/Off

Кульовий кран AMZ 113, 3-х ходовий із внутрішньою різью					
---	--	--	--	--	--



082G5418	AMZ 113	15	4,3	R 1/2"	On/Off
082G5419	AMZ 113	20	8,3	R 3/4"	On/Off
082G5420	AMZ 113	25	13	R 1"	On/Off
082G5421	AMZ 113	32	21	R 1 1/4"	On/Off

Код	Тип	Живлення, В	Нагрів/ охолодження	Швидкість вентилятору	Тип сигналу
Кімнатні електронні термостати REPI					



193B0933	REPI 2	24	H i O	3	0-10B
193B0935	REPI 4	24	H i O	3	0-10B

Код	Тип	Живлення, В	Час оберт на 90°, с	Момент оберт, Нм	Тип сигналу
Редукторні електроприводи AMB 162 для поворотних регулювальних клапанів HRE3/4, HRB3/4, HFE3					



082H0210	AMB 162	24	15	5	імпульс.
082H0211	AMB 162	24	30	5	імпульс.
082H0212	AMB 162	24	60	5	імпульс.
082H0213	AMB 162	24	120	5	імпульс.
082H0214	AMB 162	24	480	5	імпульс.
082H0220	AMB 162	230	15	5	імпульс.
082H0221	AMB 162	230	30	5	імпульс.
082H0222	AMB 162	230	60	5	імпульс.
082H0223	AMB 162	230	120	5	імпульс.
082H0224	AMB 162	230	480	5	імпульс.
082H0230	AMB 162	24	60-120	5	аналог.

Редукторні електроприводи AMB 182 для поворотних регулювальних клапанів HRE3/4, HRB3/4, HFE3					
--	--	--	--	--	--



082H0231	AMB 182	24	60	10	імпульс.
082H0232	AMB 182	230	60	10	імпульс.
082H0233	AMB 182	24	60	15	імпульс.
082H0234	AMB 182	24	240	15	імпульс.
082H0237	AMB 182	230	60	15	імпульс.
082H0238	AMB 182	230	240	15	імпульс.
082H0241	AMB 182	24	60-120	15	аналог.

Редукторні електроприводи AMB 162 з додатковим вимикачем (*AS)					
--	--	--	--	--	--



082H0215	AMB 162	24	15	5	імпульс.
082H0216	AMB 162	24	30	5	імпульс.
082H0217	AMB 162	24	60	5	імпульс.
082H0218	AMB 162	24	120	5	імпульс.
082H0219	AMB 162	24	480	5	імпульс.
082H0225	AMB 162	230	15	5	імпульс.
082H0226	AMB 162	230	30	5	імпульс.
082H0227	AMB 162	230	60	5	імпульс.
082H0228	AMB 162	230	120	5	імпульс.
082H0229	AMB 162	230	480	5	імпульс.

Редукторні електроприводи AMB 182 з додатковим вимикачем (*AS)					
--	--	--	--	--	--



082H0235	AMB 182	24	60	15	імпульс.
082H0236	AMB 182	24	240	15	імпульс.
082H0239	AMB 182	230	60	15	імпульс.
082H0240	AMB 182	230	240	15	імпульс.

Код	Опис
Приєднувальні муфти	

082H0250	приєднувальний комплект універсальний
082H0251	приєднувальний комплект для Centra
082H0252	приєднувальний комплект для Wita, Meibes
082H0253	приєднувальний комплект для Honeywell
082H0254	приєднувальний комплект для ESBE
082H0255	приєднувальний комплект для Danfoss HRB, HRE, HFE

*Електроприводи AMB постачаються з монтажним комплектом для встановлення на клапани HRB та HRE.

Примітка: Монтажні комплекти можна також замовити окремо.

*AS - маркування на моделі означає, що електропривід оснащений додатковим вимикачем

	Код	Тип	Живлення, В	Час руху штоку на 1мм, с	Зусилля закриття, Н	Тип сигналу
Редукторні електроприводи AMI 140						
	082H8048	AMI 140	24	12	200	ON/OFF
	082H8049	AMI 140	230	12	200	ON/OFF
Редукторні електроприводи AMV(E) 110/120 NL						
	082H8056	AMV 110 NL	24	24	130	3-х поз.
	082H8058	AMV 120 NL	24	12	130	3-х поз.
	082H8057	AME 110 NL	24	24	130	аналог.
	082H8059	AME 120 NL	24	12	130	аналог.
Редукторні електроприводи AME 435QM, AME 55QM, AME 85QM						
	082H0171	AME 435 QM	24	7,5/15	400	аналог.
	082H3078	AME 55 QM	24	8	2000	аналог.
	082G1453	AME 85 QM	24	8	5000	аналог.
Редукторні електроприводи AMV(E) 130/140						
	082H8037	AMV 130	230	24	200	3-х поз.
	082H8039	AMV 140	230	12	200	3-х поз.
	082H8036	AMV 130	24	24	200	3-х поз.
	082H8038	AMV 140	24	12	200	3-х поз.
	082H8044	AME 130	24	24	200	аналог.
	082H8045	AME 140	24	12	200	аналог.
Редукторні електроприводи AMV(E) 130/140 H						
	082H8041	AMV 130 H	230	24	200	3-х поз.
	082H8043	AMV 140 H	230	12	200	3-х поз.
	082H8040	AMV 130 H	24	24	200	3-х поз.
	082H8042	AMV 140 H	24	12	200	3-х поз.
	082H8046	AME 130 H	24	24	200	аналог.
	082H8047	AME 140 H	24	12	200	аналог.
Редукторні електроприводи AMV(E) 13/13 SU						
	082G3003	AMV 13	230	14	300	3-х поз.
	082H3042	AMV 13 SU	230	14	300	3-х поз.
	082G3004	AMV 13	24	14	300	3-х поз.
	082H3043	AMV 13 SU	24	14	300	3-х поз.
	082G3006	AME 13	24	14	300	аналог.
	082H3044	AME 13 SU	24	14	300	аналог.

Код	Тип	Живлення, В	Час руху штоку на 1мм, с	Зусилля закриття, Н	Тип сигналу
Редукторні електроприводи AMV(E) 435					



082H0163	AMV 435	230	7,5/15	400	3-х поз.
082H0162	AMV 435	24	7,5/15	400	3-х поз.
082H0161	AME 435	24	7,5/15	400	аналог.

Редукторні електроприводи AMV(E) 438 SU					
---	--	--	--	--	--



082H0123	AMV 438 SU	230	15	450	3-х поз.
082H0122	AMV 438 SU	24	15	450	3-х поз.
082H0121	AME 438 SU	24	15	450	аналог.

Редукторні електроприводи AMV(E) 55/56					
--	--	--	--	--	--



082H3021	AMV 55	230	8	2000	3-х поз.
082H3024	AMV 56	230	4	1500	3-х поз.
082H3020	AMV 55	24	8	2000	3-х поз.
082H3023	AMV 56	24	4	1500	3-х поз.
082H3022	AME 55	24	8	2000	аналог.
082H3025	AME 56	24	4	1500	аналог.

Редукторні електроприводи AMV(E) 85/86					
--	--	--	--	--	--



082G1451	AMV 85	230	8	5000	3-х поз.
082G1461	AMV 86	230	3	5000	3-х поз.
082G1450	AMV 85	24	8	5000	3-х поз.
082G1460	AMV 86	24	3	5000	3-х поз.
082G1452	AME 85	24	8	5000	аналог.
082G1462	AME 86	24	3	5000	аналог.

Редукторні електроприводи для АВ-QM, 24В					
--	--	--	--	--	--



082H5010	AME 655-1	24	8	5000	3-х поз.
082H5011	AME 658 SD-1	24	3	5000	3-х поз.
082H5012	AME 658 SU-1	24	8	5000	3-х поз.
082H5013	AME 685-1	24	3	5000	3-х поз.

Код	Тип	Привід	DN, мм
Приладдя для редукторних електроприводів AMV(E)			

065Z0315	Нагрівач штоку	AMV(E) 435 (QM)	
065Z7020	Нагрівач штоку	AMV(E) 55/56	VF/VL 65-100
065Z7021	Нагрівач штоку	AMV(E) 85/86	VF/VL 65-100
082H7090	AM-PBU 25	AMV(E) 55/56/85/86	

Код	Тип	Живлення, В	Час повного ходу, хв	Зусилля закриття, Н	Вага брутто, кг
-----	-----	-------------	----------------------	---------------------	-----------------

Електроприводи TWA-A



088H3112	TWA-A NC	230	3	90	0,15
088H3113	TWA-A NO	230	3	90	0,15
088H3110	TWA-A NC	24	3	90	0,15
088H3111	TWA-A NO	24	3	90	0,15
088H3114	TWA-A NC/S	24	3	90	0,15

Електроприводи TWA-K					
----------------------	--	--	--	--	--



088H3142	TWA-K NC	230	3	90	0,15
088H3143	TWA-K NO	230	3	90	0,15
088H3140	TWA-K NC	24	3	90	0,15
088H3141	TWA-K NO	24	3	90	0,15

Електроприводи TWA-Q					
----------------------	--	--	--	--	--



082F1600	TWA-Q NC	230	3	90	0,15
082F1601	TWA-Q NO	230	3	90	0,15
082F1602	TWA-Q NC	24	3	90	0,15
082F1603	TWA-Q NO	24	3	90	0,15
003Z0378	TWA-Q 24V NO 1,2 м з датчиком ESMC (PT 1000)				

Електроприводи ABNM 0-10В					
---------------------------	--	--	--	--	--



082F1160	ABNM A5 NC LOG AC 5мм	24	30	100	0,11
082F1161	ABNM A5 NC LIN AC 5мм	24	30	100	0,11
082F1162	ABNM A5 NC LOG AC 6,5мм	24	30	125	0,11
082F1163	ABNM A5 NO LOG AC 6,5мм	24	30	125	0,11
082F1164	ABNM A5 NC LIN AC 6,5мм	24	30	125	0,11
082F1165	ABNM A5 NO LIN AC 6,5мм	24	30	125	0,11
082F1166	ABNM A5 NC LOG DC 6,5мм	24	30	125	0,11
082F1167	ABNM A5 NO LOG DC 6,5мм	24	30	125	0,11
082F1071	Адаптер VA78 для RA	-	-	-	-
082F1072	Адаптер M30x1,5/9,5	-	-	-	-
082F1073	Адаптер M30x1,5/11,8	-	-	-	-
082F1081	Кабель 1м	-	-	-	-
082F1082	Кабель 5м	-	-	-	-
082F1083	Кабель 10м	-	-	-	-

Код	Тип	Діапазон настройки, л/год	DN, мм	Тип з'єднання
AB-QM із зовнішньою різзю із вимірювальними ніпелями				
003Z1261	AB-QM	30-150	10 LF	G 1/2"
003Z1211	AB-QM	55-275	10	G 1/2"
003Z1262	AB-QM	55-275	15 LF	G 3/4"
003Z1212	AB-QM	90-450	15	G 3/4"
003Z1213	AB-QM	180-900	20	G 1 "
003Z1214	AB-QM	340-1700	25	G 1 1/4"
003Z1215	AB-QM	640-3200	32	G 1 1/2"
003Z0770	AB-QM	1500-7500	40	G 2"
003Z0771	AB-QM	5000-12500	50	G 2 1/2"
003Z0772	AB-QM	5000-12501	50	DN 50
003Z0773	AB-QM	8000-20000	65	DN 65
003Z0793	AB-QM	10000-25000	65 HF	DN 65
003Z0774	AB-QM	11200-28000	80	DN 80
003Z0794	AB-QM	16000-40000	80 HF	DN 80
003Z0775	AB-QM	15200-38000	100	DN 100
003Z0795	AB-QM	23600-59000	100 HF	DN 100
003Z0705	AB-QM	36000-90000	125	DN 125
003Z0715	AB-QM	44000-110000	125 HF	DN 125
003Z0706	AB-QM	58000-145000	150	DN 150
003Z0716	AB-QM	76000-190000	150 HF	DN 150
003Z0707	AB-QM	76000-190000	200	DN 200
003Z0717	AB-QM	108000-270000	200 HF	DN 200
003Z0708	AB-QM	112000-280000	250	DN 250
003Z0718	AB-QM	148000-370000	250 HF	DN 250

AB-QM із зовнішньою різзю, без вимірювальних ніпелів				
003Z1251	AB-QM	30-150	10 LF	G 1/2"
003Z1201	AB-QM	55-275	10	G 1/2"
003Z1252	AB-QM	55-275	15 LF	G 3/4"
003Z1202	AB-QM	90-450	15	G 3/4"
003Z1222	AB-QM	227-1135	15 HF	G 3/4"
003Z1203	AB-QM	180-900	20	G 1 "
003Z1223	AB-QM	340-1700	20 HF	G 1 "
003Z1204	AB-QM	340-1700	25	G 1 1/4"
003Z1224	AB-QM	540-2700	25 HF	G 1 1/4"
003Z1205	AB-QM	640-3200	32	G 1 1/2"
003Z1225	AB-QM	800-4000	32 HF	G 1 1/2"

Автоматичні комбіновані балансувальні клапани AB-QM NovoCon, зовнішня різь, із вимірювальними ніпелями

003Z1770	AB-QM	7500 л/год	40	G 1/2 "
003Z1771	AB-QM	12500 л/год	50	G 1/2 "

Автоматичні комбіновані балансувальні клапани AB-QM NovoCon, фланцеве з'єднання, із вимірювальними ніпелями

003Z1772	AB-QM	12500 л/год	50	-
003Z1773	AB-QM	20000 л/год	65	-
003Z1774	AB-QM	28000 л/год	80	-
003Z1775	AB-QM	38000 л/год	100	-

Код	Опис	DN, мм	Тип з'єднання
Фіксатор штоку і запірні рукоятка			
003Z1230	Запірна рукоятка для АВ-QM DN 10-32, метал.		
003Z0695	Фіксатор штоку для АВ-QM DN 40-100		
003Z0696	Фіксатор штоку для АВ-QM DN 125-150		
Фітинги із зовнішньою різьзою			
	003Z0231	З'єднувальна різьбова муфта	10 R 3/8"
	003Z0232	З'єднувальна різьбова муфта	15 R 1/2"
	003Z0233	З'єднувальна різьбова муфта	20 R 3/4"
	003Z0234	З'єднувальна різьбова муфта	25 R 1"
	003Z0235	З'єднувальна різьбова муфта	32 R 1 1/4"
	003Z0279	З'єднувальна різьбова муфта	40 R 1 1/2"
	003Z0278	З'єднувальна різьбова муфта	50 R 2"
Фітинги приварювальні			
	003Z0226	Патрубок приварювальний	15 DN 15
	003Z0227	Патрубок приварювальний	20 DN 20
	003Z0228	Патрубок приварювальний	25 DN 25
	003Z0229	Патрубок приварювальний	32 DN 32
	003Z0270	Патрубок приварювальний	40 DN 40
	003Z0276	Патрубок приварювальний	50 DN 50

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Тип з'єднання
Ручний балансувальний клапан LENO™ MSV-BD, внутрішня різь				



003Z4000	MSV-BD	15	2,5	R 1/2"
003Z4001	MSV-BD	15	3	R 1/2"
003Z4002	MSV-BD	20	6,6	R 3/4"
003Z4003	MSV-BD	25	9,5	R 1"
003Z4004	MSV-BD	32	18	R 1 1/4"
003Z4005	MSV-BD	40	26	R 1 1/2"
003Z4006	MSV-BD	50	40	R 2"

Ручний балансувальний клапан LENO™ MSV-B, внутрішня різь				
--	--	--	--	--



003Z4030	MSV-B	15	2,5	R 1/2"
003Z4031	MSV-B	15	3	R 1/2"
003Z4032	MSV-B	20	6,6	R 3/4"
003Z4033	MSV-B	25	9,5	R 1"

Ручний клапан з попередньою настройкою USV-I з дренажним краном, внутрішня різь				
---	--	--	--	--



003Z2131	USV-I	15	1,6	R 1/2"
003Z2132	USV-I	20	2,5	R 3/4"
003Z2133	USV-I	25	4	R 1"
003Z2134	USV-I	32	6,3	R 1 1/4"
003Z2135	USV-I	40	10	R 1 1/2"
003Z2151	USV-I	50	16	R 2"

Ручний запірний клапан MSV-S з дренажем, внутрішня різь				
---	--	--	--	--



003Z4011	MSV-S	15	2,5	R 1/2"
003Z4012	MSV-S	20	6,6	R 3/4"
003Z4013	MSV-S	25	9,5	R 1"
003Z4014	MSV-S	32	18	R 1 1/4"
003Z4015	MSV-S	40	26	R 1 1/2"
003Z4016	MSV-S	50	40	R 2"

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Тип з'єднання
Ручний балансувальний клапан MSV-F2, з вимірювальними ніпелями, фланцеве з'єднання				
003Z1085	MSV-F2	15	3,1	-
003Z1086	MSV-F2	20	6,3	-
003Z1087	MSV-F2	25	9	-
003Z1088	MSV-F2	32	15,5	-
003Z1089	MSV-F2	40	32,3	-
003Z1061	MSV-F2	50	53,8	-
003Z1062	MSV-F2	65	93,4	-
003Z1063	MSV-F2	80	122,3	-
003Z1064	MSV-F2	100	200	-
003Z1065	MSV-F2	125	304,4	-
003Z1066	MSV-F2	150	400,8	-
003Z1067	MSV-F2	200	685,6	-
003Z1068	MSV-F2	250	952,3	-
003Z1069	MSV-F2	300	1380,2	-
003Z1090	MSV-F2	350	2046,1	-
003Z1091	MSV-F2	400	2584,6	-

Код	Опис
Приладдя для MSV-F2	
003Z0108	Ніпель швидкокороз'ємний
003Z0104	Ніпель голчаний
003Z0103	Подовжувач ніпелю 45мм
003Z0107	Вимірювальна голка

Код	Тип	DN, мм	kvs, м³/год	Діапазон настройки	Тип з'єднання
Автоматичний балансувальний клапан ASV-P із зливним краном та імпульсною трубою 1,5 м					



003L7621	ASV-P	15	1,6	0,1 бар	R 1/2"
003L7622	ASV-P	20	2,5	0,1 бар	R 3/4"
003L7623	ASV-P	25	4	0,1 бар	R 1"
003L7624	ASV-P	32	6,3	0,1 бар	R 1 1/4"
003L7625	ASV-P	40	10	0,1 бар	R 1 1/2"

Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV із зливним краном та імпульсною трубою 1,5 м					
---	--	--	--	--	--



003Z5501	ASV-PV	15	1,6	0,05 - 0,25 бар	R 1/2"
003Z5502	ASV-PV	20	2,5	0,05 - 0,25 бар	R 3/4"
003Z5503	ASV-PV	25	4	0,05 - 0,25 бар	R 1"
003Z5504	ASV-PV	32	6,3	0,05 - 0,25 бар	R 1 1/4"
003Z5505	ASV-PV	40	10	0,05 - 0,25 бар	R 1 1/2"
003Z5506	ASV-PV	50	16	0,05 - 0,25 бар	R 2"



003Z5541	ASV-PV	15	1,6	0,2-0,6 бар	R 1/2"
003Z5542	ASV-PV	20	2,5	0,2-0,6 бар	R 3/4"
003Z5543	ASV-PV	25	4	0,2-0,6 бар	R 1"
003Z5544	ASV-PV	32	6,3	0,2-0,6 бар	R 1 1/4"
003Z5545	ASV-PV	40	10	0,2-0,6 бар	R 1 1/2"
003Z5546	ASV-PV	50	16	0,2-0,6 бар	R 2"

Автоматичний клапан ASV-PV із зливним краном та імпульсною трубою 2,5 м і адаптером для MSV-F2					
---	--	--	--	--	--



003Z0611	ASV-PV	50	20	0,05 - 0,25 бар	G 2 1/2"
003Z0621	ASV-PV	50	20	0,2 - 0,4 бар	G 2 1/2"
003Z0623	ASV-PV	65	30	0,2 - 0,4 бар	DN 65
003Z0624	ASV-PV	80	48	0,2 - 0,4 бар	DN 80
003Z0625	ASV-PV	100	76	0,2 - 0,4 бар	DN 100



003Z0631	ASV-PV	50	20	0,35 - 0,75 бар	G 2 1/2"
003Z0633	ASV-PV	65	30	0,35 - 0,75 бар	DN 65
003Z0634	ASV-PV	80	48	0,35 - 0,75 бар	DN 80
003Z0635	ASV-PV	100	76	0,35 - 0,75 бар	DN 100
003Z0641	ASV-PV	50	20	0,6 - 1,0 бар	G 2 1/2"
003Z0643	ASV-PV	65	30	0,6 - 1,0 бар	DN 65
003Z0644	ASV-PV	80	48	0,6 - 1,0 бар	DN 80
003Z0645	ASV-PV	100	76	0,6 - 1,0 бар	DN 100

Клапан із попередньою настройкою ASV-I, з ніпелями та отвором для приєднання імпульсної трубки					
---	--	--	--	--	--



003L7641	ASV-I	15	1,6	-	R 1/2"
003L7642	ASV-I	20	2,5	-	R 3/4"
003L7643	ASV-I	25	4	-	R 1"
003L7644	ASV-I	32	6,3	-	R 1 1/4"
003L7645	ASV-I	40	10	-	R 1 1/2"

Клапан із попередньою настройкою ASV-M, з отворами для підключення вимірювальних ніпелів та отвором для приєднання імпульсної трубки					
---	--	--	--	--	--



003L7691	ASV-M	15	1,6	-	R 1/2"
003L7692	ASV-M	20	2,5	-	R 3/4"
003L7693	ASV-M	25	4	-	R 1"
003L7694	ASV-M	32	6,3	-	R 1 1/4"
003L7695	ASV-M	40	10	-	R 1 1/2"